


ERMHES



ECOSYS

L'ÉLEVATEUR SILENCIEUX
ET SANS FOSSE



ESTIVAL
Circuit 1980
VILLE DE NICE
109
ESTIVAL 2016
19-20 AVRIL 2016
19-20 AVRIL 2016

ACCESSIBILITE
PORTE AUTOMATIQUE

PROMENADE DES ANGLAIS
HORAIRES
Du Lundi au Dimanche - de 10h00 à 19h00
Ouvrant tous les jours
Team - 19m Horaires - Samedi
Date 19m Horaires - Samedi
Date 19m Horaires - Samedi
Ouvrant tous les jours
Team - 19m Horaires - Samedi
Date 19m Horaires - Samedi
PROMENADE DU RAILLON
HORAIRES
Du Lundi au Dimanche - de 10h00 à 19h00
Ouvrant tous les jours
Team - 19m Horaires - Samedi
Date 19m Horaires - Samedi
GARE DE NICE - AVENUE THIERS
HORAIRES
Du Lundi au Dimanche
de 10h00 à 19h00
Ouvrant tous les jours
Team - 19m Horaires - Samedi
Date 19m Horaires - Samedi
AUTRES BUREAUX D'ACCES
OTHER INFORMATION OFFICE
Date 19m Horaires - Samedi
GARE DE NICE - AVENUE THIERS



L'ÉLÉVATEUR SILENCIEUX ET SANS FOSSE

SOMMAIRE

ERMHES 4

ECOSYS 5

DÉTAILS 6

CARACTÉRISTIQUES 8



Depuis 1996, ERMHES conçoit, fabrique et installe des ascenseurs basse vitesse et plateformes PMR pour rendre accessible à tous, les bâtiments privés ou publics en intérieur, extérieur et bord de mer. Avec plus de 8000 installations réalisées à travers le monde par nos installateurs ou nos distributeurs, nous sommes aujourd'hui un des premiers fabricants en Europe.

Une expérience du terrain, une perpétuelle innovation technologique et un design unique nous permet de proposer une gamme complète.



Qualité :

ERMHES intègre la totalité de la chaîne de fabrication en notre usine de Vitry (France) nous permettant de contrôler étroitement la qualité de notre production et le respect de nos valeurs. Nous considérons la maîtrise de la haute qualité de nos produits comme une priorité.



Innovation :

Avant-gardistes, nos appareils sont les premiers 100% connectés et contrôlables par smartphone ! Vous pouvez faire bouger, vérifier l'état de toutes les composantes et modifier les paramètres de tous les appareils de notre gamme grâce à notre smart app. Une technologie unique au monde.



Simplicité d'installation :

Nous mettons à disposition notre formateur pour vous accompagner lors de votre première installation. Nos appareils sont très simples à installer car prémontés et câblés en usine. ERMHES reste une société à taille humaine permettant d'adapter notre process à votre organisation.



Sécurité :

Tous nos appareils sont conçus selon la norme EN 81-41 et la directive Machine, assurant une totale sécurité aux utilisateurs.



Ecologie :

Dans le cadre d'une démarche environnementale, notre gamme est composée uniquement d'ascenseurs basse vitesse et de plateformes verticales 100% électriques tout en considérant le cycle de vie entier de nos produits.

ERMHES est à votre service dans toute la France grâce à ses agences locales.

ECOSYS

L'ÉLÉVATEUR SILENCIEUX
ET SANS FOSSE

Aucune fosse
n'est requise pour
l'installation.

Un pylône autoporteur
unique qui peut
permettre à l'Ecosys
de s'affranchir de mur
porteur.

Choix de couleur gratuit
parmi la gamme RAL.

Appareil non soumis à
une dérogation jusqu'à
1m20 d'élévation.

Peut être installé en
intérieur comme en
extérieur, ainsi qu'en
bord de mer.

Ascenseur 100%
électrique (batteries
de secours en cas de
coupure de courant)

Moteur intégré dans
le cadre de la porte
(invisible et
anti-vandalisme)

Charge maximum
de 400 kg.

Conforme à la directive
machinerie 2006 - 42/CE
N°C.E.E 0526 760D 3502 07 08
Attestation CETIM
Conforme à la norme EN 81 - 41





ECOSYS

L'ÉLÉVATEUR SILENCIEUX ET SANS FOSSE

APPAREIL NON SOUMIS À DÉROGATION JUSQU'À 1M20 D'ÉLÉVATION

- ▶ L'Ecosys peut être installé entre deux murs maçonnés ou avec un pylône Ermhes. Son confort de déplacement est assuré par :
 - Un système de démarrage et arrêt progressif
 - Une technologie à courroies
- ▶ Nul besoin de faire des travaux dans votre bâtiment, il est possible d'installer l'appareil sans fosse. Les grands panneaux en verre permettent d'apporter de la lumière naturelle et du style tout en rendant votre lieu accessible.
- ▶ L'ECOSYS est conforme à la norme EN 81-41 et à la directive machine 2006-42/CE.

GAINES ERMHES

GAINES MAÇONNÉE



GAINES ERMHES

- 4 faces ou 3 faces
- Finitions panneaux de gaine :
 - » Verre feuilleté (4 types)
 - » Tôlage (Couleur RAL au choix)
- Choix du RAL pour porte, portillon et poteaux

PORTILLON

- Ouverture battante automatique (standard)
- Verre transparent feuilleté panoramique (standard)
- Bouton palier inox avec pression à enregistrement
- Hauteur : 1100 mm ou 1250 mm

IMPOSTE

- Fournie en fonction de la course pour aligner la porte avec le portillon au niveau 1 - finitions possibles :
 - » Verre feuilleté transparent
 - » Panneau en tôle (Couleur RAL au choix)

PORTE

- Ouverture battante automatique (standard)
- Verre transparent feuilleté panoramique (standard)
- Moteur de la porte intégré dans le cadran
- bouton palier inox à enregistrement)

NACELLE



- Finition main courante
 - » Verre feuilleté (4 types)
 - » Tôle (Couleur RAL à choisir)
- Bouton d'appel : inox brossé 304
- Sol : antidérapant parmi la gamme ERMHES (3 choix)

EXIGENCES MAÇONNERIE

- Résistance à l'arrachement :
 - » Dans la fosse : 300 kg
 - » Dans la dalle du niveau sup. : 600 kg
- Profondeur de fosse : 0 à 40 mm
- Hauteur sous plafond min : 2000 mm
- 2 parois lisses sur les murs latéraux (pour gaine maçonnée seulement)
- Aucun mur porteur nécessaire avec un pylône ERMHES

ÉLECTRICITÉ


- Monophasé 230V P+N+T
- Puissance : 1,5 Kw




COURSE DE 500mm À 1500mm							
	a x b		c x d	e	f	Fosse	Hauteur sous dalle minimum
Entrée	Encombrement (pylône Ermhes)	Encombrement (gaine maçonnée)	Taille de plateforme	Passage libre porte (niveau 0)	Passage libre portillon (niveau 1)		
Traversant	1300 x 1700	1250 x 1700	900 x 1400	830 x 2000	800 x 1100 800 x 1250	40 ou sans fosse	2000
	1400 x 1700	1350 x 1700	1000 x 1400	930 x 2000	900 x 1100 900 x 1250		
	1500 x 1700	1450 x 1700	1100 x 1400	930 x 2000	1000 x 1100 1000 x 1250		

Pylône Ermhes


Pylône Ermhes 4 faces




Gaine maçonnée



Pylône Ermhes 3 faces (droite)



Pylône Ermhes 3 faces (gauche)



ECOSYS

L'ÉLÉVATEUR SILENCIEUX
ET SANS FOSSE

Mécanisme	À courroie
Charge utile	400 kg
Entrée	Traversant
Vitesse max	0,15 m/s
Installation	Intérieur / extérieur/ bord de mer
Course	De 700mm à 1500mm
Nombre d'arrêts	2 niveaux maximum
Couleurs	Choix gratuit parmi les 213 couleurs de la gamme RAL 3 finitions (standard) : brillant, satiné ou mat / option : fine texture
Habillage du pylône	Verre transparent / Acier laqué / Verre opale / Stopsol brun / Stop-sol effet miroir
Finition du pylône	Standard : intérieur = Acier laqué / Extérieur = peinture en cathodique / Bord de mer = Inox 316 Laqué Option : Inox brossé 304
Organe de sécurité	Arrêt d'urgence Système parachute Téléphone bidirectionnel / main libre / Détecteur de surcharge / Détecteur de survitesse Contact hors course IHM (interface homme machine)
Norme directive	NF En 81-41 Directive machine 2006/42 CE
Commande	A pression maintenue sur la nacelle A enregistrement au palier
Alimentation	Monophasé 230V P + N + T (section suivant abaque NFC15.100)
Puissance	1,5 kw
Moteur de la porte	Intégré dans le cadre de la porte (invisible et anti-vandalisme)
Arrêt et éclairage d'urgence	Batteries de secours

Finition sols :



Finitions pylône,
porte et portillon :

Acier laqué (213 couleurs
RAL au choix) :



Ou gammes verre ERMHES :




Verre transparent




Verre opal



Verre stopsol brun




Verre coloré bleu



Verre coloré Jaune



Verre coloré rouge



Verre coloré
(couleurs au choix :
Verre coloré rouge
nous consulter)



VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE BIENS IMMOBILIERS
DE LA MAIRIE DE SAINT-ANDRE-DE-BAYONNE

**VENTE
D'UNE MAISON
A USAGE MIXTE (HABITATION
ET COMMERCIAL)**
SIS A SAINT-ANDRE-DE-BAYONNE
MISE A PRIX : 40 000 €

**IMMEUBLE A USAGE
D'HABITATION
ET DE COMMERCIAL**
SIS A SAINT-ANDRE-DE-BAYONNE
MISE A PRIX : 40 000 €

**MAISON
D'HABITATION**
SIS A SAINT-ANDRE-DE-BAYONNE
MISE A PRIX : 45 000 €

**VENTE
D'UNE MAISON
MITOYENNE**
SIS A SAINT-ANDRE-DE-BAYONNE
MISE A PRIX : 40 000 €

**UN ENSEMBLE
IMMOBILIER**
LES BIENS DU BIL D'IMPOTISATION
SIS A SAINT-ANDRE-DE-BAYONNE
MISE A PRIX : 40 000 €

PORTE AUTOMATIQUE

PORTE AUTOMATIQUE

ERMHES

ECOSYS

L'ÉLEVATEUR SILENCIEUX
ET SANS FOSSE



www.ermhes.fr

23 rue Pierre et Marie Curie
35504 Vitré
FRANCE

02 99 74 06 16
contact@ermhes.fr